




**ЗАВОД  
СВАРНЫХ  
ОГРАЖДЕНИЙ**

456300, обл. Челябинская,  
г. Миасс, ул. Ак. Павлова, д. 8Б  
ИНН/КПП 7415106254/741501001  
Тел: +7 (351) 242-58-86  
Сайт: [zavodso.ru](http://zavodso.ru)  
Эл. Почта: [info@zavodso.ru](mailto:info@zavodso.ru)

**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ № 00  
ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-9/0.5-3**

---




# 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Газонные ограждения – это невысокие заборчики не более двух метров, цель которых обрмить (оградить) территорию, где передвижение людей и автотранспорта запрещено.

# 2. УСТРОЙСТВО И РАЗМЕРЫ

Ограждение состоит из стойки и секции. Стойка изготовлена из стальной профильной трубы 40x40x2 мм с пластиковой заглушкой в верхней части. Высота стойки 1000 мм. Секция изготовлена из стальной профильной трубы 30x20x2 мм и стальной профильной трубы 15x15x1,5 мм. Длина секции 3000 мм, высота 500 мм. Антикоррозионное покрытие: полимерно – порошковое (грунт + краска).

# 3. ОБЩИЙ ВИД И ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ



#### 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Вес секции, кг *         | -           |
| Габаритные размеры, мм * | 3000x500x20 |
| Толщина покрытия, мкр.   | 120-160     |
| Степень очистки металла  | St – 3      |
| Цвет по RAL **           | -           |

\*- возможно изменение параметров Производителем.

\*\* - возможна окраска в другие цвета по заказу.

#### 5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Секция ограждения ОГ-9/0.5-3..... | 1 шт. |
| Стойка ограждения ОГ-9/0.5-3..... | 1 шт. |
| Пластиковая заглушка.....         | 1 шт. |
| Паспорт.....                      | 1 шт. |

#### ГАРАНТИЯ

Изготовитель предоставляет гарантию на изделие сроком 12 месяцев со дня отгрузки. Гарантия ограничивается заменой или ремонтом изделия (детали изделия), признанного дефектным в материале и/или изготовлении и/или ремонте. Ответственность производителя не может превышать цену приобретения изделия.

Гарантия теряет силу в случаях: механическое повреждение изделия; ненадлежащие и/или неправильные установка и/или эксплуатация; изменения, внесенные в изделие клиентом или третьими лицами.

Естественный износ деталей исключены из настоящей гарантии, кроме обнаруженных дефектов конструкции или сборки. Неправильное заполнение или отсутствие гарантийного талона, является основанием для отказа в гарантийном обслуживании.

Директор  
ООО «Завод сварных ограждений»

Роднов С.С.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Ограждение газонное ОГ-9/0.5-3

Дата выпуска « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 года

Штамп ОТК

-----

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 года

\_\_\_\_\_  
(подпись, печать)

ООО «Завод сварных ограждений»

ОБРАЗЕЦ